


Platformsoversigt – Aritco

Aritco 4000 · Side 1.

Mål:


Platformsbredde..... **580-1080 mm.**
Løftehøjde..... **250 – 13000 mm.**
Hul i gulv, bredde..... **870 – 1370 mm.**
Døråbningshøjde..... **1800, 1900, 2000 mm.**

Platformslængde..... **805 mm.**
Tophøjde..... **2300 mm.**
Hul i gulv, længde..... **910 – 960 mm.**
Døråbningsbredde..... **800, 900 mm.**




Nr. 1

Hul i gulv, L x B = 910 x 870 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 880 x 840 mm.




Nr. 2

Hul i gulv, L x B = 910 x 1170 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 880 x 1140 mm.



Nr. 3

Hul i gulv, L x B = 910 x 1370 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 880 x 1340 mm.



Nr. 4

Hul i gulv, L x B = 960 x 1370 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 930 x 1340 mm.



Platformsoversigt – Aritco

Aritco 6000 · Side 2.

Mål:

Platformsbredde.....**900-1100 mm.**
Løftehøjde.....**250 – 13000 mm.**
Hul i gulv, bredde.....**1305 – 1530 mm.**
Døråbningshøjde* **1800, 1900, 2000, 2100 mm.**
Døråbningsbredde.....**800, 900, 1000 mm.**

*** Heldør ** Halvdør**

Platformslængde.....**1040 - 1480 mm.**
Tophøjde.....**2240 mm.**
Hul i gulv, længde.....**1190 – 1630 mm.**
Døråbningshøjde**.....**1100 - 1600 mm.**

Prototyper

Montage
Demontage

Reparationer

Udvikling af anlæg
Ombygning af anlæg

Løfteplatforme:
Ekstra kraftig kvalitet
Arbejdsplatforme
Til tunge løft
Til intern transport

Elevatore:
Personelevatore
Godselevatore
Handicapelevatore
Elevatorteknik

Trappelifte:
Handicaplift
Godslifte

Scenelifte

Ballepressere:
Til pap
Til plast
Dåsepressere
Tøndepressere
Ballebånd

Komprimatorer:
Stationære
Mobile
Selvrensende


Tipcontainere:
Helaut. tippemekanisme
Støjdæmpende beklædning
Ekstra kraftige
Aftapning
Hjul

Sorteringsanlæg
Transportanlæg
Produktionsanlæg
Tappeanlæg
Blandingsmaskiner
Intern transport

Pumper
Spildebakker
Fendere


Konstruktioner
Maskinflytninger

Stålplader
Rustfri stålplader
Bærende bjælker
Etageadskillelser
Stålbeklædninger
Inddækninger i stål
Ramper/sliker
Gitterriste




Nr. 1

Hul i gulv, L x B = 1190 x 1330 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1160 x 1300 mm.




Nr. 2

Hul i gulv, L x B = 1430 x 1305 / 1330 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1400 x 1275 / 1300 mm.




Nr. 3




Nr. 4

Hul i gulv, L x B = 1630 x 1330 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1300 mm.




Nr. 5

Hul i gulv, L x B = 1630 x 1305 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1275 mm.



Nr. 6

Hul i gulv, L x B = 1430 x 1405 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1400 x 1375 mm.




Nr. 7

Hul i gulv, L x B = 1430 x 1430 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1400 x 1400 mm.




Platformsoversigt – Aritco


Aritco 6000 · Side 3.




Hul i gulv, L x B = 1630 x 1430 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1400 mm.



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1405 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1375 mm.



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1505 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1475 mm.



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1530 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1500 mm.



Platformsoversigt – Aritco


Aritco 7000 · Side 4.

Mål:

Platformsbredde.....**900-1100 mm.**
Løftehøjde.....**250 – 13000 mm.**
Hul i gulv, bredde.....**1305 – 1530 mm.**
Døråbningshøjde* **1800, 1900, 2000, 2100 mm.**
Døråbningsbredde.....**800, 900, 1000 mm.**


*** Heldør ** Halvdør**

Platformslængde.....**1040 - 1980 mm.**
Tophøjde.....**2240 mm.**
Hul i gulv, længde.....**1190 – 2130 mm.**
Døråbningshøjde****1100 - 1600 mm.**




Nr. 1

Hul i gulv, L x B = 1190 x 1330 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1160 x 1300 mm.




Nr. 2

Hul i gulv, L x B = 1190 x 1305 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1160 x 1275 mm.



Nr. 3

Hul i gulv, L x B = 1430 x 1430 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1400 x 1400 mm.




Nr. 4

Hul i gulv, L x B = 1430 x 1405 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1400 x 1375 mm.




Platformsoversigt – Aritco


Aritco 7000 · Side 5.




Hul i gulv, L x B = 1630 x 1430 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1400 mm.




Hul i gulv, L x B = 1630 x 1405 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1375 mm.




Hul i gulv, L x B = 2130 x 1430 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 2100 x 1400 mm.



Hul i gulv, L x B = 2130 x 1405 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 2100 x 1375 mm.



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1505 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1475 mm.




Hul i gulv, L x B = 1630 x 1530 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1500 mm.




Platformsoversigt – Aritco

Aritco 7000 · Side 6.



Nr. 1

Hul i gulv, L x B = 1730 x 1505 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1700 x 1475 mm.



Nr. 2

Hul i gulv, L x B = 1730 x 1530 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1700 x 1500 mm.


Aritco 9000

Mål:

Kabinebredde.....1000-1100 mm.
Løftehøjde*2150 – 13000 mm.
Hul i gulv, bredde1465 – 1590 mm.
Skaktdøre:
Døråbningshøjde2000 mm.


Kabinelængde.....1400 mm.
Tophøjde.....2400 mm.
Hul i gulv, længde1630 mm.
Døråbningsbredde900 mm.

* For gennemgang da 2300 mm. hvis døre er på samme side.



Nr. 3

Hul i gulv, L x B = 1630 x 1490 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1400 mm.



Nr. 4

Hul i gulv, L x B = 1630 x 1465 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1435 mm.




Plattformübersicht – Aritco


Aritco 9000 - Side 7.

Løfteplatforme:
Ekstra kraftig kvalitet
Arbejdsplatforme
Til tunge løft
Til intern transport

Konstruktioner
Maskinflytninger



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1590 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1560 mm.



Hul i gulv, L x B = 1630 x 1565 mm. (+15,-0)
Skakt, L x B = 1600 x 1535 mm.

Du er VELKOMMEN til at kontakte os på tlf. 39 56 58 62 eller mobil 21244568

Med venlig hilsen
og ønske om godt samarbejde

CJ Montage ApS - CJ ELEVATOR

