

Fremstilling, salg og service af nedenstående:

Smearbejde
Standardløsninger
Individuelle løsninger

Prototyper

Montage
Demontage

Reparationer

Udvikling af anlæg
Ombygning af anlæg

Løfteplatforme:
Ekstra kraftig kvalitet
Arbejdsplatforme
Til tunge løft
Til intern transport

Elevatore:
Personelevatorer
Godselevatorer
Handicapelevatorer
Elevatorteknik

Trappelifte:
Handicaplifte
Godslifte

Scenelifte

Ballepressere:
Til pap
Til plast
Dåsepressere
Tøndepressere
Ballebånd

Komprimatorer:
Stationære
Mobile
Selvrensende

Tipcontainere:
Helaut. tippemekanisme
Støjdæmpende beklædning
Ekstra kraftige
Aftapning
Hjul

Sorteringsanlæg
Transportanlæg
Produktionsanlæg
Tapeanlæg
Blandingsmaskiner
Intern transport

Pumper
Spilbakker
Fendere

Konstruktioner
Maskinflytninger

Stålblader
Rustfri stålblader
Bærende stålbjælker
Etagedskillelser
Stålbeklædninger
Inddækninger i stål
Stålrampor / sliker
Gitterriste

Kvalitetsledelsessystem DS/EN ISO 9001
Certifikatnr.: 2011.0147.0007/0



Godstrappelift 125TS



Håndtering af affaldscontainere og gods til eks. dagrenovation og øl/vand op og ned af trapper.



Find mere inspiration på
cj-montage.dk

Teknisk information

Godstrappelift 125TS bruges til at transportere affaldscontainere, øl og vand samt andet gods op og ned af trapper.

Betjenes ofte af renovations-medarbejdere der indsamler/afhenter renovation og er derfor udviklet i samarbejde med renovations-selskaber.

Hvor pladsen er trang. Fås i 2 standard størrelser samt ladet kan special-tilpasses.

Liftene er udviklet til at håndtere 125 kg gods.

Max. last for 125TS:..... 125 kg. Op til 330 liter affaldsbeholder.
2-hjulet affaldsbeholder.

Ladmål 400 x 600 mm. og 600 x 600 mm.

Af- og påkørselsrampe Rampen forøger ladet med 200 mm.
Rampen kan også aftagelig ved trang plads.

Af- og påkørsel Bagud afkørsel, lige frem eller sideafkørsel.

Løftehastighed: 0,2 meter i sekundet.

Længde: Trappens længde.

El-tilslutning: 3 x 400 Volt, 16 Amp.

Overfladebehandling Varmgalvaniseret stål.

Fastgørelse: Til væg. Hvis væggen ikke har nok styrke eller der ingen væg er, kan den monteres på bæresøjler.

Betjening: Liften er dødmandsbetjent.
Op og ned pile og nødstop for nem betjening.
Kald ved øvre og nedre niveau.

Overlast Liftene er forsynet med termiske overlast-indikatorer som automatisk afbryder for spændingstilførslen ved overlast.

El-skab/styreboks Placeres så tæt på liften som muligt.

Før order af gods-trappelift, skal der rettes henvendelse til den lokale brandmyndighed, teknisk forvaltning el. lign for at kontrollere, at der kan opsættes en lift på den ønskede placering.

Godstrappeliften er et dansk godkendt produkt.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Brugsanvisning

Leverandør: CJ Montage ApS
Vandtårnsvej 74 • 2860 Søborg
Tlf. 38 56 58 62 • www.cj-montage.dk • info@cj-montage.dk

Liftene må kun benyttes af instruerede personer.

Nem at anvende. Der er markeret ↑ ↓ pile samt nødstop på betjeningen.

Liften betjenes fra en styreboks monteret på et styrekabel.

Når liften skal benyttes, køres containeren/godset hen på ladet og liften startes.

Opkørslen fortsættes til liften er på højde med øverste trin og containeren/godset køres af.

Der er termisk overflade-indikator i liften som afbryder spændingstilførslen, hvis liften overlæsses.

Når liften ikke er i brug skal styrekablet være afmonteret.

Maksimal last 125 kg.

Vedligeholdelse

Det anbefales at der udføres kvartalsvis service- og vedligeholdelseeftersyn.


Service og vedligeholdelseeftersyn bør holdes af CJ Montage ApS, der er certificeret i henhold til Arbejdstilsynets regler for udførelse af dette.

Der må ikke foretages indgreb fra operatør.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Stregtegning af venstrehængt godstrappelift 125TS



Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Smedearbejde
Standardløsninger
Individuelle løsninger

Prototyper

Montage
Demontage

Reparationer

Udvikling af anlæg
Ombygning af anlæg

Løfteplatforme:
Ekstra kraftig kvalitet
Arbejdsplatforme
Til tunge løft
Til intern transport

Elevatore:
Personelevatorer
Godselevatorer
Handicapelevatorer
Elevatorteknik

Trappelifte:
Handicaplifte
Godslifte

Scenelifte

Ballepressere:
Til pap
Til plast
Dåsepressere
Tøndepressere
Ballebånd

Komprimatorer:
Stationære
Mobile
Selvrensende

Tipcontainere:
Helaut. tippemekanisme
Støjdæmpende beklædning
Ekstra kraftige
Aftapning
Hjul


Sorteringsanlæg
Transportanlæg
Produktionsanlæg
Tappeanlæg
Blandingsmaskiner
Intern transport

Pumper
Spildebakker
Fendere

Konstruktioner
Maskinflytninger

Stålblader
Rustfri stålblader
Bærende stålbjælker
Etagedskillelser
Stålbeklædninger
Inddækninger i stål
Stålrampor / sliker
Gitterriste

Stregtegning af højrehængt godstrappelift



Find mere inspiration på
cj-montage.dk

